

ZAKAZKA 6250 VYKAZ 301

JKPOV CISLO : VYKAZ OD : 301 DO: 301

CISLA VYKRESOV : 6250-301 NATER :

KONSTRUKTER : BENESOVA SABLONOVAL:

VED. SKUPINY : T.C 38128

OPERATOR : GYORIDVA MARIA T.C. 33980

ZASOB. VYK. KONT. : F. DUDAS

PS: 0 HMOTNOST : 694 KG

OBJEKT: SD 001 NIZKOTEPL. BLOK

OBSAH: ROSTY NA +9,639,+11831,+11,927

INVESTOR: AIR LIQUIDE

STAVBA:

POZNAMKY:

MATERIAL OBJEDNAT PODLA POZIADAVIEK UVEDENYCH NA CELNEJ STRANE VYKAZU.
DOPLNKOVE CISLO TDP NA BEZNYCH STRANACH VYKAZU SA UVADZA LEN
V PRIPADOCH, AK JE OD LISNE OD STN xx xxxx.61.

PRE RC,RL,RDP,RDU,OP VSZ A MSK SA VYZADUJE OSVEDCENIE VYROBCU O AKOSTI.

Pouzity material:

ROST: SP - DIN 24537

OKO 31X32

NOSNA PASKA 30X3

ROSTY A PRICHYTKY SU POZINKOVANE

ZAKAZKA 4250 VYKAZ 301 301
 PoI KS_D KS_C Nazov
 DIELEC MPL 1 + 0 N

Diška HD Akost S_D Hmotnost Tak N Poznámka

301/2	1	1 SP 30x930	1000	27.40	DIN 24537, POZ.
301/3	1	1 SP 30x930	1000	27.40	DIN 24537, POZ.
301/4	4	4 SP 30x880	1000	104.00	DIN 24537, POZ.
301/5	1	1 SP 30x880	1000	26.00	DIN 24537, POZ.
301/6	1	1 SP 30x880	790	20.50	DIN 24537, POZ.
301/7	1	1 SP 30x1030	585	17.80	DIN 24537, POZ.
301/8	1	1 SP 30x1030	585	17.80	DIN 24537, POZ.
301/9	2	2 SP 30x980	1000	57.80	DIN 24537, POZ.
301/10	1	1 SP 30x960	960	28.30	DIN 24537, POZ.
301/11	2	2 SP 30x950	685	38.40	DIN 24537, POZ.
301/12	2	2 SP 30x380	685	15.40	DIN 24537, POZ.
301/13	2	2 SP 30x535	685	21.60	DIN 24537, POZ.
301/14	2	2 SP 30x1025	685	41.40	DIN 24537, POZ.
301/15	1	1 SP 30x1025	905	27.40	DIN 24537, POZ.
301/16	1	1 SP 30x535	905	14.30	DIN 24537, POZ.
301/17	1	1 SP 30x380	905	10.20	DIN 24537, POZ.
301/18	1	1 SP 30x950	905	25.40	DIN 24537, POZ.
301/19	1	1 SP 30x930	675	18.50	DIN 24537, POZ.
301/20	1	1 SP 30x930	1000	27.50	DIN 24537, POZ.
301/21	1	1 SP 30x930	675	18.50	DIN 24537, POZ.
301/22	3	3 SP 30x875	835	64.70	DIN 24537, POZ.
301/23	1	1 SP 30x930	1000	27.50	DIN 24537, POZ.
801	128	128 RCPK	0	16.64	KOMPLETNA PRICHYTKA

CISTA HMOTNOST 694.44
 HMOTNOST ZVAROV 0.00

HMOTNOST		694.44	+	0.0	%	694.44
						0.00
PLOCHA	HMOTNOST CELKOM	694.44	X			1 =
		0.00				
PLOCHA	CELKOM	0.00	X			1 =
						0 =

HMOTNOST ZA VYKAZ 694 KG
 PLOCHA ZA VYKAZ 0 M2

ZAKAZKA 6250 VYKAZ 301

JKPOV CISLO : VYKAZ DD : 301 DD: 301

CISLA VYKRESOV :6250-301 NATER :

KONSTRUKTER :BENESOVA SABLONVAL:
VED, SKUPINY : T.C 38128
OPERATOR :GYORIOVA MARIA T.C. 33980
ZASOB,VYK,KONT, :F,DUDAS
PS: 0 HMOTNOST : 694 KG

OBJEKT: SO 001 NIZKOTEPL.BLOK
OBSAH: ROSTY NA +9,659,+11831,+11,927
INVESTOR: AIR LIQUIDE
STAVBA:

POZNAMKY:
MATERIAL OBJEDNAT PODLA POZIADAVIEK UVEDENYCH NA CELNEJ STRANE VYKAZU.
DOPLNKOVE CISLO TDP NA BEZNYCH STRANACH VYKAZU SA UVADZA LEN
V PRIPADOCH, AK JE OD LISNE OD STN xx xxxx.61.

PRE RC,RL,RDP,RDU,DP VSZ A MSK SA VYZADUJE OSVEDCENIE VYROBCU O AKOSTI.

Pouzity material:

ROST: SP - DIN 24537
OKO 31X32
NOSNA PASKA 30X3
ROSTY A PRICHYTKY SU POZINKOVANE

REKAPITULACIA DIELCOV

LIST 2
Datum:06/02/2006

ZAKAZKA	6250	VYKAZ	301	301	Druh: VALCOVANE			
Dielec	T	N	Hmot/ks	Hmotnost	Pridavok	Celkova hm	Plocha	Celik.PI
=====								
MPL	1	0	694.44	694.44	0.00	694.44	0.00	0.00

694.44	0.00	694.44	KG	PLOCHA	0.00	M2
--------	------	--------	----	--------	------	----

=====

ZAKAZKA 6250 VYKAZ 301

=====

JKPOV CISLO : VYKAZ OD : 301 DO: 301

CISLA VYKRESOV : 6250-301 MATER :

KONSTRUKTER : BENESOVA SABLONOVAL:

VED. SKUPINY : T.C 38128

OPERATOR : GYORIOVA MARIA T.C. 33980

ZASOB. VYK. KONT. : F. DUDAS

PS: 0 HMOTNOST : 694 KG

OBJEKT: SO 001 NIZKOTEPL. BLOK

OBSAH: ROSTY NA +9,659,+11831,+11,927

INVESTOR: AIR LIQUIDE

STAVBA:

=====

POZNAMKY:

MATERIAL OBJEDNAT PODLA POZIADAVIEK UVEDENÝCH NA CELNEJ STRANE VYKAZU.
DOPLNKOVE CÍSLO TDP NA BEZNYCH STRANACH VYKAZU SA UVADZA LEN
V PRÍPADCHOH, AK JE ODĽISNE OD STN xx xxxx.61.

PRE RC,RL,RDP,RDU,DP VSZ A MSK SA VYVYADUJE OSVEDCENIE VYROBCU O AKOSTI.

ROST: SP - DIN 24537

OKD 31X32

NOSNA PASKA 30X3

ROSTY A PRICHYTKY SU POZINKOVANE

ZAKAZKA 6250 VYKAZ 301 301

Pol Ks_D Ks_C Nazov

DIELEC MPL 1 + 0 N

Dizka KO Akost S_D Hmotnost Tak N HO Pozn

301/2	1	1 SP 30x930	1000	27.40	DIN 24537,	POZ.
301/3	1	1 SP 30x930	1000	27.40	DIN 24537,	POZ.
301/4	4	4 SP 30x880	1000	104.00	DIN 24537,	POZ.
301/5	1	1 SP 30x880	1000	26.00	DIN 24537,	POZ.
301/6	1	1 SP 30x880	790	20.50	DIN 24537,	POZ.
301/7	1	1 SP 30x1030	585	17.80	DIN 24537,	POZ.
301/8	1	1 SP 30x1030	585	17.80	DIN 24537,	POZ.
301/9	2	2 SP 30x980	1000	57.80	DIN 24537,	POZ.
301/10	1	1 SP 30x980	960	28.30	DIN 24537,	POZ.
301/11	2	2 SP 30x950	685	38.40	DIN 24537,	POZ.
301/12	2	2 SP 30x380	685	15.40	DIN 24537,	POZ.
301/13	2	2 SP 30x535	685	21.60	DIN 24537,	POZ.
301/14	2	2 SP 30x1025	685	41.40	DIN 24537,	POZ.
301/15	1	1 SP 30x1025	905	27.40	DIN 24537,	POZ.
301/16	1	1 SP 30x535	905	14.30	DIN 24537,	POZ.
301/17	1	1 SP 30x380	905	10.20	DIN 24537,	POZ.
301/18	1	1 SP 30x930	905	25.40	DIN 24537,	POZ.
301/19	1	1 SP 30x930	675	18.50	DIN 24537,	POZ.
301/20	1	1 SP 30x930	1000	27.50	DIN 24537,	POZ.
301/21	1	1 SP 30x930	675	18.50	DIN 24537,	POZ.
301/22	3	3 SP 30x875	835	64.70	DIN 24537,	POZ.
301/23	1	1 SP 30x930	1000	27.50	DIN 24537,	POZ.
801	128	128 RCPK	0	16.64	KOMPLETNA PRICHYTKA	

CISTA HMOTNOST

694.44

HMOTNOST ZVAROV

0.00

HMOTNOST

694.44

+ 0.0 %

0.00

HMOTNOST CELKOM

694.44

X

1 =

694

KG

PLOCHA

PLOCHA

CELKOM

0.00

X

1 =

0

M2