PÔDORYS ZÁKLADU ZÁSOBNÍKA PRE PERLIT

M=1:100



REZ A - A

M=1:100



REZ B - B

M=1:100



LEGENDA HMÔT

- BETÓN C12/16 (PODKLADNÝ BETÓN)
- ŽELEZOBETÓN C20/25
- VANKÚŠ Z VYSOKOPECNEJ TROSKY
- PÔVODNÁ ZEMINA (RASTLÁ)

Allplan BCM - VÝKAZ MNOŽSTVÍ

Projekt: Oblastne dielne -buracie povolenie
Vypracoval: Livi
Datum / Čas: 10/25/2023 / 14:53
Poznámka:

Code text ID stavebního dílu	Označení	Krátký text Rozměry	Počet	Jednotka
PODKLADNÝ BETÓN C16/20 - HR. 100MM			210.067	m2
DOSKA DNO ŠACHIET HR. 150 MM Z BETÓNU C20/25			22.008	m2
ZAKLADOVA DOSKA ZO ŽELEZOBETÓNU C20/25			69.760	m3
STENY ŠACHIET ZO žELEZOBETÓNU C20/25 HR. 150 MM			32.852	m2

UPOZORNENIE!

1, ZA SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ VYZNAČENIA INŽINIERSKYCH SIETÍ ZODPOVEDÁ ICH SPRÁVCA

2, PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ VYZNAČENIE PODZEMNÝCH ROZVODOV, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU

POZNÁMKA:

BÚRACIE PRÁCE HALY, PRÍSTAVKU A OCEĽOVÝCH PRÍSTREŠKOV ZREALIZOVAŤ V PLNOM ROZSAHU

Stav dokumentu / Status code of document:

- ☐ 1. Schválený pre výrobu/For Construction
- ☒ 2. Na schválenie/For approval
- ☐ 3. Na pripomienkovanie/For comments
- ☐ 4. Informatívny výkres/For information

REV	Popis / Description	Vypracoval/Prepared	Dátum/Date	Kontroloval/Checked	Schválil/Approved
3					
2					
1	ZMENA NAZVU STAVBY	ING.PILIARKIN	30.11.2023	ING.NAGY	ING.NAGY
0	NA ODSUHLASENIE	ING.PILIARKIN	30.06.2023	ING.NAGY	ING.NAGY

INVESTOR:	U.S.STEEL KOSICE s.r.o.
Stavba/Job:	1369DW - ODSTRANENIE STAVIEB OBLASTNYCH DIELNI OD8 1369DW - AREA MAINTENACE SHOP OD8 DEMOLITION
Časť projektu/ Part of project:	D - STAVEBNÁ D - BUILDING WORK
Objekt/ Area:	SO 001 - BÚRACIE PRÁCE SO 001 - DEMOLITION WORKS
Diel/Ej objekt/ Sub area:	
Časť/ Part:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE ARCHITECTURAL CONSTRUCTION SOLUTION

ENEXIS

ENEXIS Košice s.r.o.
BELEHRADSKÁ 11, KOŠICE
PROJEKTY A INŽINIERING V PRIEMYSLE
www.enexis.sk +421 905 858167

Stupeň/Level	ODSTRANENIE STAVBY
Mierka/Scale	1:100
Formát/Size	A0
Rozmery v/Dimension in	mm

Obsah/Content: ZAKLAD POD ZASOBNIK PERLITU
FOUNDATION FOR PERLITE TANK

Arch. č./Order No: EN-0623.0.D.001.AS

Dr. Č./Dwg. No: 301