SO 201 Kanalizácia

KATASTRY	Košice–Šaca
DRUH POVRCHU	spevnená plocha
VZDÁLENOSTI ŠACHET	49.50
OZNAČENÍ ŠACHET	Š5 – Š1
SMĚROVÉ POMĚRY	
MĚŘÍTKA 1:500/100	



HLOUBKA VÝKOPU	4.00	3.40			1.95	1.30
KÓTA VÝKOPU	220.35	220.95			221.85	222.50
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	3.85	3.25			1.80	1.15
KÓTA DNA POTRUBÍ	220.50	221.10	221.33	221.65	221.82	221.93	222.00	222.65
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	224.35	224.35					223.80	223.80
SROVNÁVACÍ ROVINA	209							

STANIČENÍ [km/m]	DN150–WAVIN KG 2000 PP–49.50
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	18.2–49.50
ULOŽENÍ	pieskové lôžko
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	30.0–1.70

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA



LEGENDA PRE KANALIZÁCIU:

č.	POPIS
1	LÔŽKO POD POTRUBIE PIESOK fr.0–4mm hr.100mm HUTNENÝ PS95%
2	KANALIZAČNÁ RÚRA DN.... PVC SN8 DNO POTRUBIA VIĎ POZDĽŽNY PROFIL KANALIZÁCIE
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0–22mm HUTNENÝ PS95%
4	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK fr.0–22mm HUTNENÝ PS95%
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE PRE KANALIZÁCIU
6	HORNÝ ZÁSYP TRIEDENOU ZEMINOU S VÝKOPU KANALIZ.POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 200–300mm) HUTNENÝ Edef=60MPa
7	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

POLOHOPISNÝ SYSTÉM : MSS USSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: JADRAN

±0,000 = 225,000

±0,000 = +225,000 m.n.m.
VYSKOVY SYSTEM JADRAN
POLOHOPISNY SYSTEM: MSS USS

Stav dokumentu / Status code of document:
- ☐ 1. Schválený pre výrobu/For Construction
- ☐ 2. Na schválenie/For approval
- ☐ 3. Na pripomienkovanie/For comments
- ☐ 4. Informatívny výkres/For information

REV	Popis / Description				
3					
2					
1	ZAPRACOVANE PRIPOMIENKY	ING.JURIKOVÁ	30.09.2024		ING.NAGY
0	NA ODSUHLASENIE	ING.JURIKOVÁ			ING.NAGY

INVESTOR:	U.S.STEEL KOSICE s.r.o.
Stavba/Job:	1369DW – PRÍPOJKY MEDZI PRE ROZVOJOVÉ UZEMIE DZ ENERGETIKA 1369DW – MEDIA CONNECTION FOR THE DEVELOPMENT AREA OF DZ ENERGETIKA
Časť projektu/ Part of project:	D – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV D – DOKUMENTATION OF BUILDING OBJECTS
Objekt/ Area:	SO 201 – OBJEKT REGULÁCIE PRIETOKU DUSÍKA SO 201 – OXYGEN FLOW REGULATION OBJECT
Dielčí objekt/ Sub area:	SO 201.03.00 – KANALIZÁCIA SO 201.03.00 – SEWAGE
Časť/ Part:	ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA SANITARY INSTALLATION

ENEXIS KOŠICE S.R.O.
BELEHRADSKÁ 11, KOŠICE
PROJEKTY A INŽINIERING V PRIEMYSLE
+421 905 608052

Stupeň/Level	SP/BUILDING PERMIT
Mierka/Scale	1:500/100
Formát/Size	A1
Kótované v/Dimension in	mm

Obsah/Content: POZDĽŽNY PROFIL / LONGITUDINAL PROFIL

Arch. č./Order No: EN–0723.3.D.201.03.00.ZT

VZ./Dwg No.: 02