




REZ A-A' 8 SPOJ STUDNIČNÁ PENA
PO VYTVRDNUTÍ ZREZAŤ OKRAJE



REZ A-A' 8 SPOJ STUDNIČNÁ PENA
PO VYTVRDNUTÍ ZREZAŤ OKRAJE



REZ B-B



POZNÁMKA :

KANALIZAČNÁ ŠACHTA BOLA NAVRHNUTÁ S PRODUKTOV OD F. KLARTEC

PREFABRIKOVANÉ DIELCE SÚ NAVRHNUTÉ Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU TR. C35/45 V ZMYSLE STN EN 1917

HRúbKA STENY SKRUŽE JE 90mm (V PRÍPADE ZAKLADANIA POD HLADINU SPODNEJ VODY BUDE HR. SKRUŽE 120mm

DETAIL DNA KANALIZAČNEJ ŠACHTY JE TYPOVÝ A PLATÍ PRE HLADKÉ POTRUBIA OD DN100 DO DN400

– PRE KORUGOVANÉ POTRUBIA PLATÍ DO DN300

DNÁ KANALIZAČNÝCH ŠACHIET BUDÚ ULOŽENÉ NA VYROVNÁVAJÚCI PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 V hr.min.100mm

–PODKLADOVÝ BETÓN BUDE ULOŽENÝ NA ZÁKLADOVÝ ŠPÁRU

Č.	POPIS	
1	ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ VRÁTANE ŠACHTOVÝCH PRECHODIEK	1000/680
2	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/1000
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/500
4	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ	1000/250
5	TESNENIE SKRUŽÍ BUTYLÉNOVÉ DO hr. SKRUŽE 90mm,GUMENNÉ DO hr.SKRUŽE 120mm	
6	BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ (KÓNUS)	1000/625
7	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	hr.60,80,100mm
8	LIATINOVO POKLOP BEGU Ø600 D 400	
9	KAPSOVÉ STÚPADLO (SÚČASŤOU PRECHODOVEJ SKRUŽE)	
10	POPLASTOVANÉ STÚPADLO (OCELOVÉ JADRO, PLASTOVÝ POVRCH-SÚČASŤOU KANAL.SKRUŽE)	
11	KANALIZAČNÁ RÚRA PP DN... SN8	
12	GUMOVÉ TESNENIE RÚR	
13	ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRISLUŠNEJ DIMENZIE POTRUBIA (SÚČASŤOU ŠACHTOVÉHO DNA)	
14	VYROVNÁVACÍ PODKLADOVÝ BETÓN C 12/15 V hr. min. 100mm	

[illegible]

TABULKA ŠACHIET

±0,000 = +225,000 m.n.m.

VYSKOVÝ SYSTÉM JADRAN

POLOHOPIŠNY SYSTÉM: MSS USS


Stav dokumentu / Status code of document:

☐ 1. Schválený pre výrobu/for Construction

☐ 2. Na schválenie/for approval

☐ 3. Na pripomienkovanie/for comments

☐ 4. Informatívny výkres/for information

3					
2					
1	ZAPRACOVANIE PRIPOMENKY	ING.JURIKOVÁ	30.09.2024		ING.NAGY
0	NA ODSUHLASENIE	ING.JURIKOVÁ			ING.NAGY
REV	Popis / Description				
INVESTOR:	U.S.STEEL KOŠICE s.r.o.				
Stavba/job:	1369DW - PRÍPOJKY MEDI PRE ROZVOJOVÉ UZEMIE DZ ENERGETIKA 1369DW - MEDIA CONNECTION FOR THE DEVELOPMENT AREA OF DZ ENERGETIKA	 <div> ENEXIS KOŠICE S.R.O. BELEHRADSKÁ 11, KOŠICE PROJEKT A INŽINIERING V PRIEMYSELE +421 905 6080 </div>			
Časť projektu/ Part of project:	D - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV D - DOCUMENTATION OF BUILDING OBJECTS				
Objekt/ Area:	SO 203 - ZÁKLADY PRE PRÍPOJKY ROZVODOV SO 203 - FOUNDATIONS FOR CONNECTIONS AND DISTRIBUTIONS				
Dielť objekt/ Sub area:	SO 203.03.00 - KANALIZÁCIA SO 203.03.00 - SEWAGE				
Časť/ Part:	ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA SANITARY INSTALLATION	Stupeň/Level Mierka/Scale	SP/BUILDING PERMIT		
Obsah/Content		Formát/Size Kotované v/Dimension in	A3 mm		
KANALIZAČNÁ ŠACHTA SEWAGE SHAFT		Arch. č./Order No	EN-0723.3.D.203.03.00.ZT		I.E./Dwg 0.